

Наручилац	Гинеколошко-акушерска клиника "Народни фронт"
Адреса	Краљице Наталије 62.
Место	Београд
Број	O15-16/105
Датум	28.03.2016. год.

На основу члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС"бр.124/12, 14/15 и 68/15), директор Клинике доноси:

ОДЛУКУ о додели уговора за партију 92 и обустави поступка за партије 50 и 52

ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак јавне набавке у партији 50 и 52, јер су све поднете понуде неприхватљиве.

ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор за партију 92 понуђачу SINOARM доо Београд, Косте Нађа 31. Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

Образложење

Наручилац је дана 26.11.2015. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, бр. O15-16 за 2015. годину за јавну набавку добара – потрошног материјала. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив на Порталу јавних набавки 16.12.2015. године и на интернет странице наручиоца. Одлука о додели уговора бр. O15-16/58 је донета дана 12.02.2016. године и поднет је Захтев за заштиту права у партијама 50, 52 и 92. Наручилац је усвојио Захтев за заштиту права Решењем бр. 446/2 од 29.02.2016. године. Након усвајања Захтева за заштиту права понуђача SINOARM доо Београд, Косте Нађа 31, Комисија за јавне набавке је поновила фазу стручне оцене понуда у партијама 50, 52 и 92 и сачинила извештај. У извештају о стручној оцени понуда бр. O15-16/104 од 16.03.2016. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке: добра.

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	Предмет јавне набавке је <i>потрошни материјал</i> (медицински, санитетски, лабораторијски, рентгенски, папир за стерилизацију и медицинске апарате, хемикалије и сл.) подељен је по партијама.
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) укупно за све партије	49,808,000.00 динара
Подаци о априоријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање	Средства за наведену набавку су обезбеђена уговором са РФЗО. Априоријација у финансијском плану расхода и издатака за 2015. годину: 4267112 и плану набавки: табела 1 позиција 6

Партије 50, 52 и 92 (према структури):

Рб партије	Предмет набавке	јм	Оквирна количина
50	pregledne rukavice od prirodnog gumenog latexa,bez pudera,nesterilne, veličina XL, sila kidanja veća od 6N (prosečna 9N)- da ispunjavaju standard EN 455-2, ne smeju da sadrže mercaptobenzotiazol, thiuram, thioureu; mikrohrapave na dlanu;AQL 1,5 na poroznost/propustljivost tečnosti	kom.	120,000
	pregledne rukavice od prirodnog gumenog latexa, bez pudera,nesterilne, veličina L, sila kidanja veća od 6N (prosečna 9N)-da ispunjavaju standard EN 455-2;ne smeju da sadrže mercaptobenzotiazol, thiuram, thioureu; mikrohrapave na dlanu;AQL 1,5 na poroznost/propustljivost tečnosti	kom.	280,000

	pregledne rukavice od prirodnog gumenog latexa, bez pudera,nesterilne, veličina M, sila kidanja veća od 6N (prosečna 9N)-da ispunjavaju standard EN 455-2;ne smeju da sadrže mercaptobenzotiazol, thiuram, thioureu; mikrohrapave na dlanu;AQL 1,5 na poroznost/propustljivost tečnosti	kom.	440,000
	sterilne hirurške rukavice br.6, od latexa, sa talkom, AQL 1.0, potpuno anatomskega oblika, proteini ispod 30µg/g	par	450
	sterilne hirurške rukavice br.6,5, od latexa, sa talkom, AQL 1.0, potpuno anatomskega oblika, proteini ispod 30µg/g	par	2,250
	sterilne hirurške rukavice br.7, od latexa, sa talkom, AQL 1.0, potpuno anatomskega oblika, proteini ispod 30µg/g	par	25,200
	sterilne hirurške rukavice br.7,5, od latexa, sa talkom, AQL 1.0, potpuno anatomskega oblika, proteini ispod 30µg/g	par	31,900
	sterilne hirurške rukavice br.8, od latexa, sa talkom, AQL 1.0, potpuno anatomskega oblika, proteini ispod 30µg/g	par	25,200
	sterilne hirurške rukavice br.8,5, od latexa, sa talkom, AQL 1.0, potpuno anatomskega oblika, proteini ispod 30µg/g	par	3,650
	sterilne hirurške rukavice, od latexa, <u>bez talka</u> , br. 7, potpuno anatomskega oblika, AQL 1.0, zakrivljeni prsti, specijalna mikro hrapava površina, debljina zida u području dlana 0.19-0.23mm,	par	3,000
	sterilne hirurške rukavice, od latexa, <u>bez talka</u> , br. 7,5, potpuno anatomskega oblika, AQL 1.0, zakrivljeni prsti, specijalna mikro hrapava površina, debljina zida u području dlana 0.19-0.23mm,	par	1,450
	sterilne hirurške rukavice, od latexa, <u>bez talka</u> , br. 8, potpuno anatomskega oblika, AQL 1.0, zakrivljeni prsti, specijalna mikro hrapava površina, debljina zida u području dlana 0.19-0.23mm,	par	1,250
	sterilne hirurške rukavice, od latexa, <u>bez talka</u> , br. 8,5, potpuno anatomskega oblika, AQL 1.0, zakrivljeni prsti, specijalna mikro hrapava površina, debljina zida u području dlana 0.19-0.23mm,	par	100
	sterilne hirurške rukavice, od latexa, <u>bez talka</u> , br. 6, potpuno anatomskega oblika, AQL 1.0, zakrivljeni prsti, specijalna mikro hrapava površina, debljina zida u području dlana 0.19-0.23mm,	par	200
52	sterilne hirurške rukavice, od latexa, <u>bez talka</u> , br. 6,5, potpuno anatomskega oblika, AQL 1.0, zakrivljeni prsti, specijalna mikro hrapava površina, debljina zida u području dlana 0.19-0.23mm,	par	200
	sterilne hirurške rukavice br.7, <u>bez talka i lateksa</u> , od poliizoprena, potpuno anatomskega oblika, AQL 1.0, bez alergenih proteina, zakrivljeni prsti, specijalno mikro hrapava površina,debljina zida u području dlana 0.19-0.24mm	par	150
	sterilne hirurške rukavice br.7,5, <u>bez talka i lateksa</u> , od poliizoprena, potpuno anatomskega oblika, AQL 1.0, bez alergenih proteina, zakrivljeni prsti, specijalno mikro hrapava površina,debljina zida u području dlana 0.19-0.24mm	par	150
	sterilne hirurške rukavice br.8, <u>bez talka i lateksa</u> , od poliizoprena, potpuno anatomskega oblika, AQL 1.0, bez alergenih proteina, zakrivljeni prsti, specijalno mikro hrapava površina,debljina zida u području dlana 0.19-0.24mm	par	150
	sterilne hirurške rukavice br.8,5, <u>bez talka i lateksa</u> , od poliizoprena, potpuno anatomskega oblika, AQL 1.0, bez alergenih proteina, zakrivljeni prsti, specijalno mikro hrapava površina,debljina zida u području dlana 0.19-0.24mm	par	150
	Nesterilne, pregledne rukavice od nitrila, bez pudera, u boji , sa teksturom na prstima, duzina min. 240 mm, debljina na prstima 0.16 mm (dvostruko), na dlanu 0.10 mm (dvostruko), na manzetni 0.08 mm (dvostruko), hlorisane iznutra radi lakseg navlacenja, nivo kontrole kvaliteta na perforacije AQL 1.5 prema EN 455-1, otpornost na kidanje 7 N, veličina M	kom.	40,000
	Nesterilne, pregledne rukavice od nitrila, bez pudera, u boji , sa teksturom na prstima, duzina min. 240 mm, debljina na prstima 0.16 mm (dvostruko), na dlanu 0.10 mm (dvostruko), na manzetni 0.08 mm (dvostruko), hlorisane iznutra radi lakseg navlacenja, nivo kontrole kvaliteta na perforacije AQL	kom.	40,000

	1.5 prema EN 455-1, otpornost na kidanje 7 N, veličina L Nesterilne, pregledne rukavice od nitrila, bez pudera, u boji , sa teksturom na prstima, duzina min. 240 mm, debljina na prstima 0.16 mm (dvostruko), na dlanu 0.10 mm (dvostruko), na manzetni 0.08 mm (dvostruko), hlorisane iznutra radi lakseg navlacenja, nivo kontrole kvaliteta na perforacije AQL 1.5 prema EN 455-1, otpornost na kidanje 7 N, veličina XL		
92	flaster za fiksaciju, na platnu, 5cm x 5m; GALOPLAST ili ekvivalent - ne sme se odlepjavati prilikom fiksiranja sonde za ishranu kod neonatusa	kom.	40,000
		kom.	550

1) Укупан број поднетих понуда по партијама, укупна цена без ПДВ-а по партији, критеријум "најнижа понуђена цена", рокови плаћања и испоруке, рок важења понуде и начин подношења понуде :

Назив понуђача:	FARMALOGIST доо Београд	SINOFARM доо Београд	PHOENIX PHARMA доо Београд	PHARMA SWISS доо Београд	PMM SURGICAL MED доо Београд	LAVIEFARM доо Београд
Дел. Број понуде	O15-16/14	O15-16/15	O15-16/25-1	O15-16/34	O15-16/43	O15-16/49
Матични бр. понуђача	17408933	6927602	7517807	17338480	20829702	17199013
Дан и сат пријема понуде	19.01.2016. 14,00h	20.01.2016. 08,00h	20.01.2016. 12,00h	20.01.2016. 13,45h	21.01.2016. 07,45h	21.01.2016. 08,30h
Начин подношења	самостално	самостално	самостално	самостално	самостално	самостално
Партије у којима је поднета понуда	92	50,52,92	50,92	50	52,92	92
Цене укупно без пдв-а у динарима:						
партија 50		2,553,600.00	2,293,200.00	2,302,600.00		
партија 52		2,919,250.00			2,951,210.00	
партија 92	30,552.50	27,775.00	41,250.00		78,650.00	31,900.00
Рок плаћања	60 дана	60 дана	60 дана	90 дана	60 дана	60 дана
Рок испоруке	24h	24h	24 h	4h	24h	24h
Рок важења понуде	30 дана	90 дана	30 дана	30 дана	30 дана	30 дана

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлоги за њихово одбијање:

Деловодни број и начин подношења понуде	Разлоги за одбијање понуде и понуђена цена без пдв-а
PHARMA SWISS доо Београд, Батајнички друм 5а O15-16/34 20.01.2016. 13,45h самостално	<p>Одбија се као неприхватљива понуда понуђача у партији 50, из следећих разлога:</p> <p>Понуђач није доставио у понуди сертификат анализе који издаје производјач којим доказује да понуђена добра не садрже mercaptobenzotiazol, thiuram, thioureu. У Одговорима на питања заинтересованих лица бр.O15-16/5-8 од 11.01.2016. године, наручилац је прописао да се тражена својства доказују сертификатом анализе "СОА" који издаје производјач. СОА треба да буде на меморандуму производјача и да буде потписан од стране одговорног лица и оверен печатом производјача.</p> <p>У понуди је достављен PRODUCT SPECIFICATION SHEET NO1 на основу којег се не може утврдити лабораторијска контрола квалитета, односно када је достављен узорак на испитивање, серијски број узорка, шта је утврђено хемијском и микробиолошком анализом, какав је закључак изведен из целокупног поступка контроле, односно да ли испитивани узорак одговара спецификацији производа. Достављени доказ не представља сертификат анализе и не може бити доказ у предметном поступку, те је понуда овог понуђача и неодговарајућа јер није доказано да понуђено добро одговара техничкој спецификацији.</p> <p>Понуђена цена: 2,302,600.00 динара без пдв-а</p>

	<p>Одбија се као неприхватљива понуда понуђача у партији 50, из следећих разлога:</p> <p>У понуди је достављен SHIPMENT INSPECTION REPORT-СОА, али се ни у једном делу овог документа не може утврдити да понуђена добра не садрже mercaptobenzotiazol, thiuram, thioureu, па је понуда овог понуђача и неодговарајућа јер није доказано да понуђено добро одговара техничкој спецификацији.</p> <p>У Одговорима на питања заинтересованих лица бр.O15-16/5-8 од 11.01.2016. године, наручилац је прописао да доказ да понуђена добра не садрже mercaptobenzotiazol, thiuram, thioureu представља сертификат анализе "СОА" који издаје произвођач. СОА треба да буде на меморандуму произвођача и да буде потписан од стране одговорног лица и оверен печатом производа.</p> <p>Понуђена цена: 2,293,200.00 динара без пдв-а</p>
	<p>Одбија се као неприхватљива понуда понуђача у партији 50, из следећих разлога:</p> <p>Понуђач није доставио у понуди сертификат анализе који издаје производјач којим доказује да понуђена добра не садрже mercaptobenzotiazol, thiuram, thioureu. У Одговорима на питања заинтересованих лица бр.O15-16/5-8 од 11.01.2016. године, наручилац је прописао да се тражена својства доказују сертификатом анализе "СОА" који издаје производјач. СОА треба да буде на меморандуму производа и да буде потписан од стране одговорног лица и оверен печатом производа.</p> <p>У понуди није достављен СОА, већ је достављен документ LETTER OF DECLARATION (Потврда производа) на основу којег се не може утврдити лабораторијска контрола квалитета, односно када је достављен узорак на испитивање, серијски број узорка, шта је утврђено хемијском и микробиолошком анализом, какав је закључак изведен из целокупног поступка контроле, односно да ли испитивани узорак одговара спецификацији производа. Достављени доказ не представља сертификат анализе (СОА) и не може бити доказ у предметном поступку, те је понуда овог понуђача и неодговарајућа јер није доказано да понуђено добро одговара техничкој спецификацији.</p> <p>Понуђена цена: 2,553,600.00 динара без пдв-а</p>
	<p>Одбија се као неприхватљива понуда понуђача у партији 52, из следећих разлога:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понуђач није доставио у понуди каталоге за позиције од 7 до 16, те самим тим нема доказе за испуњеност техничких карактеристика које је требало доказати доставом каталога (сила на кидање) који су захтевани у делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, додатни услови за наведене позиције. 2. Понуђач није доставио захтевани тест независне институције на протеине ни за једну ставку понуђених добара од 1-16 који су захтевани у делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, додатни услови за наведене позиције. 3. Понуђач није доставио захтевани тест независне институције на ендотоксине ни за једну ставку понуђених добара од 7-16 који су захтевани у делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, додатни услови за наведене позиције. 4. Понуђач није доставио SATRA тест независне лабораторије за позиције од 7-16 који су захтевани у делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

- ЗАКОНА, додатни услови за наведене позиције.
5. Понуђач није испунио услов за дебљину рукавица на прстима и на длану за позиције 17, 18 и 19 што је утврђено из техничких карактеристика датих у каталогу производа TOP GLOVE. Тражене вредности према Обрасцу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ за партију 52 позиције 17,18 и 19 су "дебљина на прстима 0.16 mm (dvostruko), на длану 0.10 mm (dvostruko), на манжети 0.08 mm (dvostruko)", а понуђене вредности из каталога су 0,08mm на прстима и 0,05 mm на длану;
 6. Понуђач није испунио услов за захтевану отпорност на кидање за позиције 17, 18 и 19 што је утврђено из техничких карактеристика датих у каталогу производа TOP GLOVE. Тражене вредности за отпорност на кидање према Обрасцу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ за партију 52 позиције 17,18 и 19 је 7N (према EN 455-1) а понуђена вредност из каталога производа TOP GLOVE износи мин. 14Mpa (према ASTM D6319). Понуђач није доказао да понуђене вредности одговарају траженим на основу члана 71 став 4 и 5 Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" 124/12, 14/15 и 68/15);

Понуђена цена: 2,919,250.00 динара без пдв-а

PMM SURGICAL MED доо Београд, Земун, Пазовачки пут 16a
O15-16/43
21.01.2016. 07,45h
самостално

Одбија се као **неприхватљива** понуда понуђача у партији 52, из следећих разлога:

Наручилац је захтевао у делу IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА, додатни услови за позиције од 7 – 16 да понуђачи доставе доказ да понуђено добро има ниво ендотоксина испод нивоа детекције <0.01EU/ml, што се доказује тестом релевантне независне институције. Понуђач је у својој понуди понудио добро чији је ниво ендотоксина 0.103EU/ml што не одговара захтеваној вредности <0.01EU/ml, те је самим тим предметна понуда и неодговарајућа. Понуђена цена: 2,951,210.00 динара без пдв-а.

FARMALOGIST доо Београд, Миријевски булевар
O15-16/14
19.01.2016. 14,00h
самостално

Одбија се као **неприхватљива** понуда понуђача у партији 92, јер није достављен узорак на захтев Наручиоца.

Понуђена цена: 30,552.50 динара без пдв-а

*Наручилац је затражио додатна појашњења за доказе достављене у понуди у партији 50 од понуђача у смислу чл. 93 став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012 и 14/2015 и 68/15). На основу достављених доказа у понудама, понуђачи нису доказали да понуђена добра испуњавају захтеване услове поступка јавне набавке.

Достава докумената (доказа о испуњавању услова) након истека рока за подношење понуда није прихватљива у отвореном поступку јавне набавке. Понуда се може учинити прихватљивом накнадном доставом доказа евентуално у преговарачком поступку јавне набавке уколико се наручилац определи за спровођење ове врсте поступка у смислу члана 35. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012 и 14/2015 и 68/15).

3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена:

broj partije	proc. vrednost bez pdv-a	ponudjena cena bez pdv-a	izabrana ponuda	proizvodjac	br. ponuda po partiji
1	2	3	4	5	6
PARTIJA 50	2,352,000.00		Није извршен избор, све примљене понуде су неприхватљиве		
PARTIJA 52	2,953,200.00		Није извршен избор, све примљене понуде су неприхватљиве		
PARTIJA 92	82,500.00	27,775.00	SINOFARM	Zhejiang Bangli Medical Products Co.Ltd Kina	5

- 4) Комисија у складу са чл. 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12 и 68/15) предлаже следеће:
- За партију 50 обуставу отвореног поступка, јер су све примљене понуде неприхватљиве;
 - За партију 52 обуставу отвореног поступка, јер су све примљене понуде неприхватљиве;
 - За партију 92 доделу уговора понуђачу SINOARM доо Београд. Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.
- 3) Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора за партију 92 и обуставу поступка у партијама 50 и 52.

Обрадили:
Радица Александрић, дипл. екон. шеф Одсека ЈН
Одобрио:
Др Радомир Марковић, пом. директора
за немедицинске послове

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објаве исте на Порталу ЈН.

